

		AS	CP
B. Liste des prestations			
0 Préparation du travail, moyens auxiliaires individuels			
<i>Facturer séparément les carottes, la mise en articulateur et les duplicata</i>			
<i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément s'ils ne sont pas retournés au laboratoire: parties d'attachement, moyens auxiliaires pour implants, plaques étirées, pivots en métal ou pivots radiculaires auxiliaires, résines spéciales. Pour articulateurs, plaques de modèles, cupules pour guidages incisifs, aimants et moyens auxiliaires d'enregistrement.</i>			
00 Indemnisation selon temps consacré			
★ 001	Taxe par quart d'heure <i>Taxe pour les travaux de technique dentaire pour lesquels il n'y a pas de position dans le présent tarif, par quart d'heure.</i> <i>Par exemple choix de la teinte chez le dentiste (y compris temps de déplacement), travaux et services à l'extérieur du laboratoire tel que conseil, essais etc. chez le client</i>	3,8	3,5-4,5
01 Confection de modèles <i>Y compris réaliser et couler</i>			
011	Modèle en plâtre <i>Pas pour modèle de travail</i>	2,7	2,5-3,0
012	Modèle en plâtre dur <i>Aussi plâtre extra-dur (modèle de travail)</i>	4,0	4,0-4,5
013	Modèle duplicata <i>Y compris éventuelle empreinte</i>	5,3	5,0-6,0
014	Modèle avec empreinte mordue, deux parties <i>Couler paire de modèles partielle; sans occluseur/articulateur</i>	4,1	4,0-4,5

	AS	CP
015 Confectionner ou tailler socle sur modèle livré <i>Socle pour arcade de dents existante</i>	1,8	1,5-2,0
016 Modèles orthodontiques sup. et inf. <i>Sup. et inf.; par paire; y compris façonner et polir les angles, sans finir et savonner (aussi pour mise sur socle d'un modèle livré)</i>	8,6	8,0-10,0
017 Modèle spécial <i>Modèle selon système complexe ou coûteux ou avec un besoin élevé de matériel (p.ex. matériel Epoxi, système de plaques en résine, plastiline et autres); pas de modèles orthodontiques</i>	6,2	6,0-7,0
018 Modèle en 2 parties pour technique à pin <i>En plâtre extra-dur ou matériel semblable, comprend arcade de modèle et socle</i>	5,3	5,0-6,0
02 Confection de carottes		
▪ 021 Percer trou pour pin, scier carotte sur modèle <i>Préparer carotte et dégager les limites de la préparation</i>	3,3	3,0-4,0
▪ 022 Carotte en plâtre, résine ou matière semblable y compris positionner dans empreinte <i>P.ex. carotte en epoxi confectionnée ou positionnée directement dans l'empreinte</i>	5,4	5,0-6,0
▪ 023 Carotte, confection par galvanoplastie y compris positionner dans empreinte <i>Carotte galvanisée en cuivre ou en argent ou métalisée, pin compris</i>	6,6	6,5-7,5
▪ 024 Galvaniser empreinte partielle ou complète, travail de galvanoplastie seulement <i>Modèle galvanisé en cuivre ou argent ou métalisé, sans mise sur socle du modèle</i>	3,0	3,0-3,5
025 Positionner carotte ou anneau de couronne dans empreinte <i>Lorsqu'une reposition supplémentaire de la carotte dans la couronne, dans l'armature ou dans la cape de report est nécessaire suite à une deuxième empreinte</i>	2,3	2,0-2,5

	AS	CP
026 Placer dans l'empreinte ou confectionner partie d'attachement pour pièce de précision <i>Lorsque partie primaire d'ancrage ou implant sont en bouche</i>	3,9	3,5-4,5
027 Valeur moyenne carotte pour cas d'assurance sociale (y compris scier et positionner) <i>Carotte pour tous les cas AS</i> <i>La valeur correspond aux frais moyens des diverses carottes</i>	6,0	5,5-7,0
028 Confection d'une deuxième carotte <i>Cette position ne peut être facturée qu'une seule fois par couronne (seulement avec pos. 168, 172, 176, 177, 179)</i>	4,0	4,0-5,0
029 Confection d'une carotte en masse réfractaire <i>Cette position ne peut être facturée qu'une seule fois par couronne (seulement avec pos. 176, 177)</i>	9,8	9,5-11,5
03 Mise en articulateur de modèles		
031 Modèles en occluseur <i>Mise en plâtre de modèles sup. et inf.</i>	3,0	3,0-3,5
032 Modèles en articulateur ou en articulateur individuel simple <i>Mise en articulateur de modèles sup. et inf., par ex. Gerber</i>	5,0	5,0-6,0
★ 034 Modèles en articulateur ou en articulateur individuel compliqué <i>Par exemple TMJ, Stuart, Denar, Hanau ou autres systèmes compliqués</i>	10,6	10,0-12,0
035 Supplément pour mise en articulateur à l'aide d'un arc facial <i>Supplément pour montage d'un modèle avec arc facial</i>	5,0	5,0-6,0
036 Mise en articulateur d'un antagoniste <i>Mise en articulateur supplémentaire d'un modèle. (par exemple montage de deux modèles sup. ou inf. ou par modèle qui doit être remis en articulateur après un essai)</i>	4,8	4,5-5,5

	AS	CP
037 Confection de modèle Split-cast <i>Les plaques split-castées pour mise en articulateur restent propriété du laboratoire.</i>	3,6	3,5-4,0
038 Confection d'un modèle sur un mordu en cire, silicone etc. <i>Socle en plâtre ou caoutchouc pour la fixation d'une paire de modèles ou d'un moyen prothétique auxiliaire (p.ex. retainer) ou clef pour provisoire</i>	1,7	1,5-2,0
04 Prestations spéciales et études		
041 Conseil ou choix de la teinte au laboratoire <i>Conseil ou choix de la teinte directement avec le patient</i>	5,3	5,0-6,0
★ 042 Devis détaillé <i>Devis détaillé écrit</i>	7,0	6,5-8,0
★ 043 Planification d'un travail prothétique <i>Sur la base de modèle ou de dessin</i>	7,2	7,0-8,5
★ 044 Etudes différentes <i>Proposition avec plusieurs solutions</i>	10,6	10,0-12,0
045 Analyse fonctionnelle du modèle <i>Par exemple pour contrôle de parallélisme (p.ex. bridge, pont collé); pas pour planification sur modèle de travail</i>	4,2	4,0-5,0
046 Etude de la conception d'une plaque sur modèle de situation avec parallélisme éventuel <i>Pas pour planification sur modèle de travail</i>	6,0	5,5-7,0
■ 047 Préparation de modèles pour appareils orthodontiques, étude de la conception de la pièce, y compris dessin	4,2	4,0-5,0
★ 048 Correction du modèle par modelage en cire ou déplacement des dents en plâtre, par dent <i>Par exemple Wax-up</i>	7,1	6,5-8,0
★ 049 Meulage avec analyse du modèle <i>Par exemple meulage de contacts prématurés sur modèle de travail et/ou antagoniste</i>	5,0	5,0-6,0

	AS	CP
05 Enregistrements		
051 Maquette d'occlusion en cire sur base en cire, en métal ou sur base existante <i>Pour mâchoires totales ou partielles (aussi sur châssis pour coulée de pièce métallique)</i>	4,5	4,5-5,0
052 Maquette d'occlusion en cire ou résine sur plaque base ou base en résine <i>Pour mâchoires totales ou partielles (aussi sur châssis pour coulée de pièce métallique)</i>	8,5	8,0-10,0
053 Confection d'une plaque d'enregistrement avec plaque ou pivot, par pièce <i>Plaque et pivot ne sont pas facturés et restent donc propriété du laboratoire</i>	13,4	12,5-15,5
★ 054 Plaque d'enregistrement compliquée, par pièce <i>Par exemple TMJ; plaque et pivot ne sont pas facturés et restent donc propriété du laboratoire</i>	30,0	29-35
055 Confection de cupule individuelle en résine pour guidage incisif ou condylien <i>Mise en articulateur des modèles de départ non comprise</i>	6,2	6,0-7,0
06 Porte-empreintes individuels, gencives sur modèle de travail		
061 Porte-empreinte individuel en plaque base ou plaque base résine	7,4	7,0-8,5
062 Porte-empreinte individuel en résine autopolymérisante <i>Ou photo-polymérisante</i>	9,3	9,0-10,5
★ 063 Gencive amovible sur modèle de travail, 1-3 dents <i>Seulement en rapport avec pos. 012,014,017,018</i>	4,0	4,0-5,0
★ 064 Gencive amovible sur modèle de travail, dès 4 dents <i>Seulement en rapport avec pos. 012,014,017,018</i>	7,0	6,5-8,0

	AS	CP
07 Coiffes de report		
071 Cape de report en résine <i>Aussi pour cape de préparation ultérieure en tant qu'aide pour le dentiste</i>	5,3	5,0-6,0
072 Cape de report en métal <i>Aussi pour cape de préparation ultérieure en tant qu'aide pour le dentiste; éventuel travail de résine pour coffrin à pivot compris</i>	8,4	8,0-9,5
08 Couronnes et ponts provisoires en résine		
081 Couronne provisoire, y compris liaisons éventuelles <i>Pour provisoires de courte durée</i>	9,2	8,5-10,5
082 Élément intermédiaire provisoire, y compris liaisons éventuelles <i>Pour provisoires de courte durée</i>	9,2	8,5-10,5
★ 083 Renfort pour pont provisoire jusqu'à 3 dents <i>Châssis de renfort sans bords métalliques; seulement en rapport avec les pos. 081 et 082; pour les couronnes avec bord métallique cf. pos. 135; la pos. 083 ne peut pas être cumulée avec la pos. 135</i>	15,0	14,5-17,5
★ 084 Renfort pour pont provisoire, par 1 à 3 éléments supplémentaires <i>Châssis de renfort sans bords métalliques; seulement en rapport avec les pos. 081 et 082; pour les couronnes avec bord métallique cf. pos. 135; la pos. 084 ne peut pas être cumulée avec la pos. 135</i>	8,0	7,5-9,0
★ 085 Plaque en résine pour test allergique	6,0	5,5-7,0
★ 086 Plaque en métal pour test allergique	10,0	9,5-11,5

	AS	CP
09 Atelles en résine, protection en résine		
091 Attelle de Drum mince <i>Attelle tirée sur le modèle, jusqu'à 1 mm, pas ajustée du côté occlusal, sans duplicata</i>	13,5	13,0-15,5
092 Attelle de Drum épaisse <i>Attelle tirée sur le modèle, dès 1 mm, pas ajustée du côté occlusal, sans duplicata</i>	20,0	19,0-23
093 Gouttière de surélévation en résine <i>Avec ajustement occlusal; sans mise en articulateur et sans duplicata</i>	32,1	31-37
■ 094 Gouttière de surélévation ou protection (gouttière pour boxeur) en résine molle <i>Avec base élargie; en outre cf. pos. 093</i>	21,8	21-25
095 Plaque de pansement <i>Plaque de pansement qui couvre partiellement aussi la gencive</i>	9,7	9,0-11,0
096 Attelle provisoire d'articulation	29,7	28-34
097 Attelle Michigan <i>Facturer séparément une éventuelle base élargie</i>	32,6	31-38
★ 098 Attelle de surélévation	29,7	28-34
099 Obturateur	9,2	8,5-10,5

	AS	CP
1 Couronnes, inlays, éléments de pont et incrustations		
<i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: alliages nobles, fils en or, or pour brasage, facettes en or, verre, alliages non nobles</i>		
11 Couronnes, travail du métal		
111 Anneau pour couronne d'après mesure	3,8	3,5-4,5
112 Anneau pour couronne d'après modèle <i>Anneau ajusté sur la carotte; modèle non compris</i>	5,0	5,0-6,0
113 Surface de mastication coulée sur anneau de couronne	24,8	24-29
114 Couronne coulée	24,2	23-28
115 Couronne coulée pour incrustation résine <i>Pour incrustation partielle ou totale</i>	22,8	22-26
116 Couronne coulée pour application de la porcelaine <i>Pour incrustation partielle ou totale</i>	19,8	19-23
117 Couronne partielle <i>P.ex. onlay</i>	27,6	26-32
■ 118 Facette or coulée pour montage sur prothèse	19,8	19-23
119 Coiffe métal coulée ou couronne coulée pour technique coquille résine <i>Coiffe „dé à coudre“; pour le montage facturer pos. 167/184</i>	26,9	26-31
12 Dents à pivot, travail du métal		
121 Dent à pivot pour incrustation résine	23,2	22-27
122 Dent à pivot pour application de la porcelaine	21,8	21-25

	AS	CP
123 Dent à pivot pour la technique coquille ou dent crampons platine	37,6	36-43
124 Dent à pivot sur cape existante pour coquille ou dent crampons platine	37,7	36-43
13 Capes, faux moignons		
131 Contre-plaque/surface de mastication sur cape existante pour incrustation résine	24,1	23-28
132 Faux-moignon coulé, direct <i>Modèle du faux-moignon livré; coulé en métal et nettoyé au laboratoire</i>	7,7	7,5-9,0
133 Faux-moignon coulé, indirect <i>Modelage sur le modèle; coulé en métal, sans pivot et modèles</i>	11,7	11,0-13,5
134 Cape à pivot, y compris montage résine éventuel pour report	11,1	10,5-13,0
* 135 Cape à pivot avec moignon pour application de la résine <i>Cape en métal coulé; également pour provisoires de longue durée avec bord métallique ainsi que coiffes sur dents vivantes</i>	14,8	14,0-17,0
136 Cape à pivot avec moignon pour couronne jacket	21,3	20-25
137 Moignon, pour couronne jacket sur base existante, brasage compris	12,3	11,5-14
* 138 Rétention pour résine sur base existante, brasage compris	8,0	7,5-9,0
14 Eléments de pont		
141 Elément de point, or plein <i>Hygiénique ou rincable</i>	20,4	19,5-24

	AS	CP
142 Élément de pont pour incrustation résine <i>Hygiénique ou rincable; incrustation partielle ou totale</i>	17,8	17,0-21
143 Élément de pont pour application de la porcelaine <i>Hygiénique ou rincable; incrustation partielle ou totale</i>	16,9	16,0-19,5
144 Élément de pont avec moignon <i>Comme base pour la confection d'une couronne (pont couronnes jacket)</i>	22,1	21-25
145 Élément de pont pour dent préfabriquée <i>Élément de pont pour incrustation</i>	35,5	34-41
15 Inlays		
151 Inlay indirect, une face	19,9	19,0-23
152 Inlay indirect, plusieurs faces	27,6	26-32
▪ 153 Inlay pour incrustation résine <i>Inlay, onlay avec incrustation</i>	27,2	26-31
▪ 154 Inlay pour l'application de la porcelaine <i>Inlay, onlay avec incrustation</i>	29,4	28-34
155 Pinlay ou inlay à pivot <i>Inlay avec petit pivot pour rétention supplémentaire</i>	30,2	29-35
156 Inlay direct coulé, non poli <i>Inlay livré coulé en métal et nettoyé au laboratoire</i>	8,6	8.0-10,0
157 Inlay direct coulé, poli <i>Inlay livré coulé en métal et poli au laboratoire</i>	9,8	9,5-11,5
▪ 158 Inlay sur dent préfabriquée, y compris meulage et scellement <i>Coulé en métal; sur dent en résine ou en porcelaine</i>	22,0	21-25
159 Support pour pont collé, par dent <i>Liaison, éventuels etching et silaniser non compris</i>	19,9	19,0-23

	AS	CP
16 Incrustations en résine, couronnes en résine		
161 Incrustation en résine d'une couronne ou incrustation résine dans inlay <i>Eventuelle préparation pour adhérence non comprise, pos. no. 427</i>	16,6	16,0-19,0
162 Couronne jacket résine	24,8	24-29
163 Dent à pivot en résine	27,5	26-32
164 Elément de pont en résine	15,3	14,5-17,5
165 Liaison entre deux éléments résine <i>Travail supplémentaire pour réalisation de l'espace interdentaire</i>	5,0	5,0-6,0
166 Montage de gencive ou papille artificielle résine <i>Eventuel renfort en métal non compris, cf. pos. no. 281-283</i>	8,8	8,5-10,0
167 Ajustage et fixation en résine d'une dent préfabriquée <i>Eventuelle préparation pour adhérence non comprise</i>	14,3	13,5-16,5
■ 168 Inlay en résine, plusieurs faces <i>Doublement et carotte non compris; facturer deuxième carotte selon pos. no. 028</i>	32,5	30-37
17 Incrustation, couronnes, inlays en céramique		
171 Application de la porcelaine <i>Incrustation partielle ou totale</i>	30,0	29-35
172 Couronne céramique avec épaulement porcelaine/couronne jacket sur coiffe en porcelaine dure <i>Incrustation partielle ou totale, coiffe en porcelaine dure non comprise (pos. 177)</i>	42,4	40-49

	AS	CP
173 Couronne jacket en porcelaine <i>Couronne jacket conventionnelle</i>	44,4	43-52
▪ 174 Élément de pont en porcelaine pleine <i>Pour ponts en porcelaine pleine, adhésion non comprise</i>	35,1	33-40
▪ 175 Inlay en porcelaine, une face <i>Doublement, év. deuxième carotte (pos. 028), etching et silaniser non compris</i>	25,6	24-29
▪ 176 Inlay en porcelaine, plusieurs faces/ coquille en porcelaine, pour adhésion <i>Doublement, év. deuxième carotte (pos. 028), etching et silaniser non compris</i>	45,0	43-52
▪ 177 Noyeau/coiffe en porcelaine dure <i>In-Ceram, Dicor, céramique-pression etc.; au lieu de pos. 116, doublement, év. deuxième carotte (pos. 028), étching et silaniser non compris</i>	21,5	20-25
▪ 178 Couronne en verre <i>Au lieu de pos. 173; frais de matériel et doublement carotte (pos. 028) non compris</i>	64,0	61-74
▪ 179 Inlay en verre, coquille en verre <i>Frais de matériel et doublement carotte (pos. 028) non compris</i>	50,0	48-58
18 Exécutions spéciales en céramique		
▪ 181 Liaison porcelaine entre deux éléments <i>Sur pont en porcelaine dure</i>	19,2	18,0-22
182 Pontic porcelaine, forme racine ou forme selle <i>Pour éléments intermédiaires longs ou appui en forme de selle</i>	12,8	12,0-14,5
183 Papille ou gencive artificielle porcelaine <i>Eventuel renfort en métal non compris (cf. pos. 281-283)</i>	12,5	12,0-14,5
184 Ajouter porcelaine sur dent préfabriquée <i>Sans éventuelle préparation pour adhésion</i>	12,0	11,5-14,0

	AS	CP
185 Maquillage ou glaçage ultérieur d'une couronne céramique ou incrustation	5,6	5,5-6,5
186 Caractériser une dent, par dent <i>Seulement pour incisives et premier prémolaire, pour céramique</i> <i>N'est facturable qu'en rapport avec la pos. 041 (choix de la teinte au laboratoire)</i>	7,5	7,0-8,5
187 Essai de dents porcelaine non terminées, par dent	3,3	3,0-4,0
188 Essai armature avec dents modelées en cire, par dent	3,4	3,0-4,0
19 Autres exécutions spéciales		
191 Préparation pour crochet sur couronne <i>Préparation de l'appui et de la conduite du crochet</i>	4,5	4,5-5,0
192 Paralléliser une couronne pour crochet <i>Avec face parallèle</i>	8,9	8,5-10,0
193 Appui sur dent voisine <i>Coulé en métal</i>	6,5	6,0-7,5
194 Barre de contournement pour blocage <i>Par exemple en cas de diasthème, sans liaison (cf. chapitre 41)</i>	10,6	10,0-12,0
195 Confection d'une couronne dans une prothèse existante <i>Par exemple ajuster coulée de métal ou couronne céramique sous crochet</i>	9,5	9,0-11,0
■ 196 Allonger bord de couronne <i>Allonger bord d'une couronne métallique existante, incrustation non comprise</i>	10,1	9,5-11,5
★ 197 Correction générale	selon temps de travail	

	AS	CP
198 Supplément pour surface de mastication gnathologique, par dent <i>En cas d'assurance sociale le supplément peut être facturé, si au moins une paire d'antagonistes ou deux surfaces voisines sont confectionnés; ce supplément est facturable pour des surfaces de mastication en métal ou en porcelaine</i>	7,0	6,5-8,0
▪ 199 Etching/silaniser une unité de porcelaine	5,0	5,0-6,0

	AS	CP
2 Technique de fraisage, utilisation de moyens auxiliaires <i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: alliages, soudures, tous genres de moyens auxiliaires prothétiques (petits pivots etc.)</i>		
21 Partie mâle pour couronne télescopique et couronne „conus“, couronnes et inlays avec fraisage partiel ou fraisage de rétention		
211 Couronne télescopique <i>Y compris travail de fraisage</i>	33,2	32-38
212 Couronne télescopique avec anneau <i>Y compris travail de fraisage</i>	37,4	36-43
213 Couronne „conus“ <i>Y compris travail de fraisage</i>	30,4	29-35
214 Fraisage partiel, partie mâle, sans couronne <i>Par exemple appui d'épaulement; fraisage simple. Pour fraisage sur céramo-métal: en sus pos. 285. Comprend le travail de fraisage sans confection de la couronne. Fraisage partiel ou fraisage pour bras de crochet servant à répartir les forces. Pos. 214 ne peut pas être combinée avec pos. 215.</i>	20,8	20-24
215 Fraisage de rétention, (gorge de friction), partie mâle, sans couronne <i>Avec rainure, pour remplacer crochet; pour fraisage sur porcelaine facturer pos. 285 en sus. Comprend le travail de fraisage sans confection de la couronne. Fraisage de rétention à comprendre comme fraisage d'attachement individuel (rainure d'épaulement etc.). Pos. 215 ne peut pas être combinée avec pos. 214.</i>	32,1	31-37

	AS	CP
22 Partie femelle pour couronne télescopique ou couronne „conus“ pour couronnes et inlays avec fraisage partiel ou fraisage de rétention <i>Des éventuelles rétentions sont à facturer séparément (pos. 281-284)</i>		
221 Coiffe coulée avec rétention pour résine, partie femelle <i>Sans modelage anatomique</i>	19,1	18,0-22
222 Couronne en or plein, partie femelle <i>Pour couronnes coulées et couronnes télescopiques avec anneau</i>	25,4	24-29
223 Couronne coulée avec préparation vestibulaire pour résine, partie femelle <i>Incrustation et éventuelle préparation pour adhérence non compris</i>	28,9	28-33
224 Couronne coulée pour application porcelaine, partie femelle <i>Pour incrustation partielle ou totale, incrustation non comprise</i>	34,3	33-39
225 Partie femelle sur fraisage partiel selon pos. 214 <i>Aussi pour coulée de pièces métalliques</i>	14,2	13,5-16,5
226 Partie femelle sur fraisage de rétention selon pos. 215 <i>Aussi pour coulée de pièces métalliques</i>	24,6	23-28
23 Montage et confection de barres de jonction, partie mâle		
231 Barre de jonction préfabriquée ou barre de raccord non fraisée, par pilier, sans soudure <i>Par exemple barre de jonction Dolder; par liaison avec cape</i>	8,9	8,5-10,0

	AS	CP
232 Barre fraisée, par dent, sans soudure <i>Barre de jonction fraisée</i>	28,6	27-33
233 Partie de barre sciée et ajustée, par dent, sans soudure <i>Barre de jonction préfabriquée</i>	20,3	19,5-23
24 Montage de cavaliers ou partie femelle de la barre, confection des contres-coulées de la barre		
241 Montage de cavaliers ou partie femelle de la barre pour prothèse résine, par segment <i>Pour parties femelles de la barre adaptés individuellement, par segment de 8-10 mm</i>	7,7	7,5-9,0
242 Montage de cavaliers ou partie femelle de la barre pour prothèse métallique, par segment, sans soudure <i>Soudure non comprise; pour parties femelles de la barre adaptées individuellement, par segment de 8-10 mm</i>	10,7	10,0-12,5
243 Coulée individuelle avec rétentions sur barre, par unité de dent <i>Contre-partie sur barre fraisée avec rétention</i>	21,3	20-25
244 Coulée individuelle avec rétentions sur barre, pour l'application de la porcelaine ou l'incrustation de la résine, par unité de dent <i>Contre-partie sur barre fraisée, incrustation résine/ application de la porcelaine non compris</i>	28,6	27-33
25 Montage et confection des premières parties d'attachement		
251 Attachement sur couronne, sans soudure éventuelle <i>Sans attachement et év. moyens auxiliaires</i>	15,0	14,5-17,5
252 Attachement sur cape, soudure comprise <i>Par exemple bouton, sans moyens auxiliaires</i>	15,7	15,0-18,0

	AS	CP
26 Montage et confection des deuxièmes parties d'attachement		
261 Deuxième partie d'attachement sur couronne, sans soudure éventuelle <i>Par exemple attachement</i>	14,0	13,5-16,0
262 Montage d'une partie secondaire dans résine	7,3	7,0-8,5
263 Montage d'une partie secondaire sur base en métal, sans soudure éventuelle <i>Montage dans prothèse squelettique; travail de métal sur partie secondaire non compris (p.ex. pos. 336-338)</i>	9,4	9,0-11,0
27 Exécutions spéciales (Snap et éléments de rétention)		
271 Montage d'un pivot de friction <i>Brasage compris; soudure et pivot non compris</i>	18,1	17,0-21
272 Montage d'une clavette <i>Par exemple Ipsoclip; matériel non compris</i>	17,9	17,0-21
273 Montage d'un ressort simple en acier	12,7	12,0-14,5
274 Montage d'un ressort double en acier	14,7	14,0-17,0
275 Confection d'un verrou	47,0	45-54
276 Dispositif de verrouillage avec splint ou semblable	14,2	13,5-16,5
277 Dispositif de vissage, par pièce <i>Préfabriqué ou pivot vissé</i>	16,3	15,5-18,5
28 Autres exécutions spéciales <i>281-283 aussi pour travail de métal supplémentaire lors d'incrustations difficiles (papilles artificielles etc.).</i>		
281 Rétention sur partie secondaire	8,5	8,0-10,0

	AS	CP
282 Modeler et souder rétention sur partie de précision préfabriquée	10,4	10,0-12,0
283 Courber et souder rétention sur partie de précision préfabriquée	4,4	4,0-5,0
284 Montage d'une griffe <i>Brasage éventuel non compris</i>	5,1	5,0-6,0
285 Supplément pour fraisage sur élément avec céramique <i>Fraisage supplémentaire après incrustation</i>	6,1	6,0-7,0

	AS	CP
3 Coulées de pièces métalliques <i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: soudures en or, moyens auxiliaires prothétiques, feuilles or, fil or</i>		
31 Formes de base		
311 Barre palatine supérieure ou plaque en U supérieure („fer à cheval“) ou barre linguale inférieure ou plaque supérieure ou inférieure jusqu’au collet ou crochet continu (barre Kennedy) sans barre ni plaque ou plaque supérieure avec logette de rinçage <i>Vaut aussi pour la plaque grillagée avec crochets; avec doublement pour modèle en masse réfractaire</i>	40,3	38-46
312 Forme de base pour squelettique (sans crochet, sans grille, sans pivot) <i>Doublement pour modèle en masse réfractaire compris</i>	50,8	48-58
313 Plaque grillagée, supérieure ou inférieure <i>Doublement pour modèle en masse réfractaire compris; pour plaque grillagée en tant que renfort pour prothèse totale; prix de base pour grille de renfort sur élément de rétention et prothèses de barre</i>	29,0	28-33
314 Pièce coulée sur parties métalliques, barres de jonction et attachements de précision <i>Doublement pour modèle en masse réfractaire compris; prix de base pour coulée de pièce métallique sur attachement, sans bras ni crochets</i>	34,0	32-39
315 Coulée de pièce métallique partielle pour prolongement avec duplicata <i>Doublement pour modèle en masse réfractaire compris; position 416 (brasage pour châssis métallique) est à facturer séparément</i>	18,6	17,5-21

	AS	CP
316 Coulée de pièce métallique partielle pour prolongement, sans duplicata <i>Prix de base; la pos. 416 (brasage sur châssis métallique) est à facturer séparément</i>	9,8	9,5-11,5
317 Plaque supérieure ou inférieure totale <i>Doublement pour modèle en masse réfractaire compris</i>	41,5	39-48
32 Eléments		
321 Bras de crochet, appui, griffe, par face <i>Cette pos. est p.ex. à facturer cinq fois pour un crochet avec 1 appui et des parties mésiale, palatinale, distale et buccale</i>	2,3	2,0-2,5
322 Montage crochet, raccordement au crochet <i>Liaison de barre à crochet, à facturer 0,5 fois pour une demi-liaison</i>	4,5	4,5-5,0
323 Roach ou crochet Y <i>Sans appui antagoniste</i>	7,0	6,5-8,0
324 Manchette <i>Collet modelé</i>	5,3	5,0-6,0
325 Contre-plaque ou plaque triturante <i>Dans la partie latérale de la mâchoire, face de mastication comprise; dos métallique la partie frontale</i>	13,3	12,5-15,5
326 Rétention pour une dent, rétention avec pivot	5,7	5,5-6,5
327 Rétention avec collet prolongé <i>Collet métallique avec rétention en forme de pivot</i>	9,8	9,5-11,5
33 Exécutions spéciales		
331 Contre-plaque pour incrustation résine individuelle <i>Incrustation p.ex. pos. 161. Facturer séparément préparation à l'adhérence; éventuelle face de mastication dans la partie latérale de la mâchoire comprise</i>	29,6	28-34

	AS	CP
■ 332 Sertissage en métal d'une dent crampon-platine	59,1	56-68
333 Dent coulée <i>Par ex. intermédiaire coulé</i>	13,8	13,0-16,0
334 Montage d'une charnière <i>Couler ou souder charnière préfabriquée; brasage et charnière non compris</i>	13,2	12,5-15,0
335 Ligne américaine rebasable <i>Ligne de bordure en forme de grille</i>	6,2	6,0-7,0
336 Contre-partie coulée sur attachement, en forme de rétention <i>Simple contre-partie coulée, par exemple sur élément de rétention, barre ou semblable, avec perles de rétention</i>	8,5	8,0-10,0
337 Contre-partie coulée sur attachement, en forme de dent <i>Contre-partie coulée, par exemple sur élément de rétention, barre ou semblable, avec partie dorsale ou occlusale modelée</i>	15,9	15,0-18,5
338 Contre-partie coulée sur attachement pour incrustation résine <i>Contre-partie coulée, par ex. sur coiffe avec bouton pour incrustation; semblable couronne avec incrustation; facturer séparément pos. 161 et éventuelle préparation à l'adhérence</i>	29,6	28-34

	AS	CP
4 Soudage, assemblage, dorures <i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: or, soudure, éléments auxiliaires</i>		
41 Soudage et assemblage d'éléments		
411 Liaison d'élément en cire pour coulée d'une pièce <i>Liaison modelée en cire et coulée, pour ponts et attachements</i>	5,0	5,0-6,0
412 Brasage avec mise en revêtement <i>Premier brasage sur bloc de brasage</i>	7,5	7,0-8,5
413 Pour chaque brasage supplémentaire selon le même procédé Pos. de supplément à pos. 412	6,0	5,5-7,0
414 Brasage sans mise en revêtement <i>Brasage sans bloc de brasage ou sur modèle de travail</i>	5,8	5,5-6,5
415 Brasage après cuisson de la céramique <i>Comme pos. 412, pour travaux de porcelaine</i>	11,3	10,5-13,0
416 Brasage pour châssis métallique	9,3	9,0-10,5
417 Point de brasage pour crochet <i>Comme pos. 615, sans crochet sans mise en moufle</i>	3,5	3,5-4,0
418 Collage d'une pièce de précision dans une prothèse <i>Pour la liaison spéciale de pièces de précision dans une prothèse (coller au lieu de souder); au lieu des pos. 412 ou 416; préparation pour adhérence non comprise</i>	6,0	5,5-7,0
419 Liaison métallique sans soudure <i>Construction spéciale pour éviter des liaisons par brasage; au lieu de la pos. 416, préparation pour adhérence non comprise</i>	9,3	9,0-10,5

	AS	CP
42 Dorures avec soudure et galvanoplastie, préparations pour adhérence		
<ul style="list-style-type: none"> 421 Dorure avec soudure, par crochet ou griffe <i>Dorure avec flamme et soudure; soudure pas comprise</i> 	3,7	3,5-4,5
<ul style="list-style-type: none"> 422 Dorure d'une petite pièce métallique <i>Dorure galvanique partielle (< 1 cm²)</i> 	13,2	12,5-15,0
<ul style="list-style-type: none"> 423 Dorure d'une pièce métallique moyenne <i>Dorure galvanique partielle (> 1 cm²)</i> 	14,2	13,5-16,5
<ul style="list-style-type: none"> 424 Dorure d'une grande pièce métallique <i>Dorure galvanique totale</i> 	16,2	15,5-18,5
425 Dorure des rétentions <i>Avec soudure ou galvanique; est aussi facturable en cas de préparation pour brasage sur squelettique selon pos. 416</i>	3,9	3,5-4,5
<ul style="list-style-type: none"> 426 Dorure d'une couronne ou d'un élément de pont <i>Dorure galvanique d'une bordure de couronne/face de mastication</i> 	2,3	2,0-2,5
427 Préparation pour adhérence d'une liaison au laboratoire, petite <i>Préparation pour adhérence chimique selon procédé permettant une liaison de métal et de résine sans infiltrations</i> <i>Plus petite que 1 cm². En rapport avec les pos. 161, 163, 167, 311-317 et 851-856 (p.ex. silaniser)</i>	9,0	8,5-10,5
428 Préparation pour adhérence d'une liaison au laboratoire, grande <i>Préparation pour adhérence chimique selon procédé permettant une liaison de métal et de résine sans infiltrations</i> <i>Plus grande que 1 cm². En rapport avec les pos. 161, 163, 167, 311-317 et 851-856 (p.ex. silaniser)</i>	13,2	12,5-15,0
429 Préparation pour adhérence d'une liaison en bouche <i>Par exemple pour pos. 159 (pont collé); par pièce</i>	13,2	12,5-15,0

	AS	CP
5 Montage et finition de prothèses en résine ou de prothèses métalliques (y compris montage de crochets) <p><i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: dents, crochets et grilles linguales préfabriqués.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dans les chapitres 51 et 52 le montage et la finition sont compris. - Dans les positions 511-546 le montage de crochets est compris. - Essai des dents montées sur châssis métallique, résine ou cire. - Meulage après polymérisation compris. 		
51 Prothèses avec essai		
511 1 dent	26,2	25-30
512 2-3 dents	38,4	37-44
513 4-6 dents	53,8	51-62
514 7-9 dents	70,3	67-81
515 10 dents et plus	80,8	77-93
516 Prothèses totales, supérieure et inférieure	139,0	132-160
52 Prothèses sans essai		
521 1 dent	19,6	18,5-23
522 2-3 dents	35,2	33-41
523 4-6 dents	46,0	44-53
524 7-9 dents	57,8	55-66
525 10 dents et plus	61,2	58-70
526 Prothèses totales, supérieure et inférieure	105,0	100-121

	AS	CP
53 Montage de prothèses (sans finition) <i>Seulement montage en cire</i>		
531 1 dent	11,5	11,0-13,0
532 2-3 dents	16,9	16,0-19,5
533 4-6 dents	23,7	23-27
534 7-9 dents	29,6	28-34
535 10 dents et plus	34,3	33-39
536 Prothèses totales, supérieure et inférieure	59,9	57-69
54 Finition de prothèses (sans montage) <i>Seulement travail de résine</i>		
541 1 dent	14,7	14,0-17,0
542 2-3 dents	21,5	20-25
543 4-6 dent	30,1	29-35
544 7-9 dents	37,7	36-43
545 10 dents et plus	43,6	41-50
546 Prothèses totales, supérieure et inférieure	76,1	72-88

	AS	CP
6 Confection de prothèses amovibles en résine <i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: arc vestibulaire préfabriqué / grille de renfort, fil d'or, soudure, éléments auxiliaires</i>		
61 Confection de crochets et semblables		
611 Crochet fil simple <i>Un bras, sans montage</i>	5,0	5,0-6,0
612 Crochet fil double ou triple <i>Crochet fil préfabriqué ou confectionné au laboratoire avec rétention brasée, sans brasage (pos. 615), sans montage</i>	9,8	9,5-11,5
613 Crochet coulé inlay, griffe ou crochet coulé simple <i>Crochet coulé type inlay, crochet coulé un bras, griffe coulée, sans montage</i>	12,8	12,0-15,0
614 Crochet coulé double ou triple <i>Avec d'éventuels appuis, griffes; pas pour coulées de pièces métalliques</i>	16,6	16,0-19,0
615 Point de soudure pour crochet <i>P. ex. souder rétention</i>	3,5	3,5-4,0
616 Onglet ou bouton <i>Aide pour enlever la prothèse, sans eventuel brasage</i>	6,4	6,0-7,5
62 Finitions spéciales sur des prothèses résine		
621 Ajustage et montage d'un renfort treillis ou d'un renfort en perlon	8,1	7,5-9,5
622 Ajustage et montage d'un renfort ou d'une barre de renfort	8,1	7,5-9,5

	AS	CP
623 Confection et montage d'une rétention pour dent isolée <i>Préfabriquée ou confectionnée au laboratoire/p.ex. Kevlar, métal</i>	3,8	3,5-4,5
★ 624 Montage d'un matériel pour alourdir la prothèse <i>Montage de la partie métallique</i>	12,8	12,0-14,5
625 Mise en place d'une couronne télescopique ou semblable <i>Sans brasage ni éventuelle liaison métallique</i>	9,0	8,5-10,5
63 Exécutions spéciales pour la base		
■ 631 Palais transparent	7,7	7,5-9,0
★ 632 Prothèse bourée plusieurs teintes <i>P.ex. caractériser la gencive</i>	12,8	12,0-14,5
★ 633 Prothèse alourdie	12,8	12,0-14,5
★ 634 Base en résine molle <i>Facturer séparément la résine</i>	41,8	40-48
■ 635 Vitrification d'une petite prothèse <i>Environ 2 cm²; en rapport avec les positions 161-167, 511-526, 711-716, 811-834</i>	5,0	5,0-6,0
■ 636 Vitrification d'une grande prothèse <i>Plus grande que 2 cm²; en rapport avec les positions 161-167, 511-526, 711-716, 811-834</i>	9,0	8,5-10,5
64 Autres exécutions spéciales		
■ 641 Supplément pour dent caractérisée dans prothèse <i>Modifier la teinte d'une dent préfabriquée (porcelaine ou résine)</i>	6,7	6,5-7,5
642 Montage d'une dent avec résine blanche <i>Quand indiqué du point de vue esthétique</i>	5,7	5,5-6,5

	AS	CP
643 Dent modelée et pressée <i>P.ex. en cas de contre-plaque</i>	18,4	17,5-21
■ 644 Fixation d'une facette or Seulement montage, sans confection de la facette	5,5	5,0-6,5
645 Nouveau meulage d'une prothèse finie <i>Meulage d'une prothèse après nouvel enregistrement; sans modèles ni remise en articulateur</i>	7,8	7,5-9,0
646 Remontage en cire pour essai, par dent <i>En cas de remontage substantiel (p.ex. en cas de modification de la teinte des dents ou de correction substantielle de la position des dents); ne peut pas être facturée en cas de corrections purement esthétiques, même en cas de nouvel essai</i>	3,1	3,0-3,5
647 Remontage de dents dans une prothèse terminée, par dent	6,8	6,5-8,0
648 Supplément pour montage de dents sur pièce de précision ou barre, par dent <i>Eventuellement en combinaison avec pos. 642</i>	3,7	3,5-4,5

	AS	CP
7 Prothèses orthodontiques <i>Les matériaux suivants sont à facturer séparément: vis d'extension, vis d'activation, attachements, tubes, Head-Gear, soudure, arcs préfabriqués, anneaux, résines spéciales (p.ex. molles)</i>		
71 Formes de base (sans éléments ni vis)		
711 Plaque supérieure ou inférieure <i>Plaque de base en résine active ou passive, par mâchoire</i>	21,7	21-25
712 Supplément pour surélévation frontale ou anti-langue en résine <i>Facturer séparément la mise en articulateur</i>	4,5	4,5-5,0
713 Supplément pour surélévation latérale <i>Facturer séparément la mise en articulateur</i>	10,8	10,5-12,5
714 Activateur ou monobloc non scié <i>Plaque de base en résine, non sciée</i>	38,7	37-45
715 Activateur ou monobloc scié <i>Plaque de base en résine, sciée ou squelettée</i>	44,0	42-51
716 Supplément pour polymérisation à chaud <i>Par plaque de base</i>	8,1	7,5-9,5
717 Supplément pour partie résine sur arc vestibulaire (lip-bumper) <i>Y compris travail de fil et résine; liaison par élément de fil et plaque en résine</i>	17,0	16,0-19,5
72 Confection et montage d'éléments de fixation et d'activation		
721 Arc vestibulaire sans boucle <i>Arc de guidage, par mâchoire</i>	7,2	7,0-8,5
722 Arc vestibulaire avec boucle <i>Elargissement d'arc frontal pour fonctions supplémentaires</i>	11,3	10,5-13,0

	AS	CP
723 Crochet simple un bras, crochet flèche simple <i>Élément de fixation</i>	3,2	3,0-3,5
724 Crochet flèche double, crochet Adams ou semblable/extension avec fil <i>Élément de fixation ou d'activation</i>	5,3	5,0-6,0
725 Ressort de protrusion simple, Torquing Spring, dans appareil amovible <i>Ressort simple ancré, pour mouvoir une dent</i>	4,2	4,0-5,0
726 Ressort de protrusion croisé <i>Ressort fort, pour mouvoir les dents</i>	7,9	7,5-9,0
727 Pointe de guidage pour double plaque selon système Müller, montage inclus <i>Élément de régulation actif ou passif</i>	25,0	24-29
728 Anti-langue <i>Protection en fil ou résine</i>	7,5	7,0-8,5
729 Arc vestibulaire circonférentiel <i>Courbé en forme de guirlande</i>	17,0	16,0-19,5
73 Montage de vis d'expansion		
731 Montage d'une vis simple <i>Vis standard pour élargissement transversal, distal ou mésial</i>	4,9	4,5-5,5
732 Montage d'une vis compliquée <i>Vis compliquée pour élargissement transversal, distal ou mésial (p.ex. vis Winter)</i>	7,8	7,5-9,0
733 Ajuster vis pour expansion forcée <i>Sans extension, sans brasage</i>	8,3	8,0-9,5
734 Placer tube Head-Gear (par paire) <i>Placer tuyeau pour montage arc</i>	6,0	5,5-7,0
735 Ressort coffre (barre de liaison palatinale) <i>Élément de liaison élastique entre deux parties de base</i>	8,0	7,5-9,0
736 Ajuster attachement Herbst, sans brasage	9,0	8,5-10,5

	AS	CP
74 Confection d'appareils spéciaux		
741 Gouttière de Brückl	selon temps	
742 Plaque vestibulaire	selon temps	
743 Activateur d'après Fränkel, appareil de base sans éléments de fil	44,0	42-51
744 Propulseur d'après Mühlemann	selon temps	
745 Châssis de Crozat, appareil de base, brasé avec deux crochets molaires <i>Appareil de base constitué d'arc interne (pos. 755), deux crochets molaires (pos. 724) et deux à trois extensions de fil sur molaire (pos. 724)</i>	52,2	50-60
746 Bionator, appareil de base avec arc <i>Appareil de base constitué de la base (pos. 715), d'un arc externe (pos. 755) et d'un ressort Coffin (pos. 735)</i>	76,0	72-87
747 Positionneur <i>Attelle en résine molle pour mouvoir ou fixer les dents (sans mise en mouffle)</i>	21,8	21-25
748 Plaque TT, en résine molle	60,0	57-69
749 Retainer fil <i>Fil frontal pour fixation; construction de fil servant à la rétention de dents</i>	9,0	8,5-10,5
75 Confection ou transformation d'éléments		
751 Anneau d'ancrage façonné	6,3	6,0-7,0
752 Anneau d'ancrage, cape d'ancrage coulé	8,5	8,0-10,0
753 Pointage d'un fermoir ou semblable	3,7	3,5-4,5
754 Brasage d'un fermoir ou semblable	3,5	3,5-4,0

	AS	CP
755 Confection d'un arc interne ou externe, arc W, arc vestibulaire ou semblable <i>Arc de liaison entre deux anneaux molaires, amovible ou brasé; sans fermoir; sans brasage, sans soudure</i>	24,0	23-28
756 Confection d'un poussoir interdentaire ou d'un poussoir avec expansion ou semblable <i>Appareil pour garder ouvert ou élargir une brèche (sans anneaux, brackets et brasages)</i>	12,5	12,0-14,5
757 Ajustage d'éléments préfabriqués avec ou sans expansion pour maintenir espaces interdentaires	6,3	6,0-7,0
758 Ajuster arc vestibulaire ou en W préfabriqué <i>Au lieu de pos. 755, mais avec appareil préfabriqué; facturer séparément l'élément préfabriqué</i>	9,0	8,5-10,5
759 Supplément pour ressort intégré (ressort et brasage inclus)	9,0	8,5-10,5
76 Confection de compléments orthodontiques et d'épithèses		
761 Plan incliné résine <i>Pour le travail complet</i>	22,5	21-26
762 Plan incliné métal, par dent <i>Par dent!</i>	10,0	9,5-11,5
763 Set-up par dent <i>Modifier des dents et des segments de modèles et les ajuster</i>	2,5	2,5-3,0
764 Ajuster arc Head-Gear à activateur	4,0	4,0-4,5
765 Epithèse gingivale <i>En matériel mou ou combinaison mou-dure</i>	45,0	43-52
766 Duplication simultanée d'une épithèse gingivale <i>En matériel mou ou combinaison mou-dure</i>	16,0	15,0-18,5
767 Epithèse gingivale, dure	30,0	28,5-34,5

8 Réparations, transformations et rebasages

Les matériaux suivants sont à facturer séparément: dents, arcs vestibulaires, renforts grillagés préfabriqués, or, soudure

81 Réparations de prothèses résine sans empreinte

Facturer séparément les modèles

	AS	CP
811 Réparation d'une fente ou d'une cassure	13,7	13,0-16,0
812 Réparation d'une fente ou d'une cassure avec renfort <i>Avec fil, plaque métal ou filet métal voire résine</i>	17,8	17,0-21
813 Fixation d'une ancienne dent ou crochet <i>Refixer ancienne dent ou crochet</i>	11,4	11,0-13,0
814 Pour chaque dent ou crochet supplémentaire <i>Lors de dents contigues; si distant (par ex. partie inverse) facturer deux fois pos. 813</i>	3,3	3,0-4,0
815 Montage d'une nouvelle dent <i>Remplacer dent</i>	13,4	12,5-15,5
816 Par dent supplémentaire <i>Lors de dents contigues; si distant (par ex. partie inverse) facturer deux fois pos. 815</i>	4,9	4,5-5,5

82 Réparation et transformation de prothèses résine avec empreinte

Pos. 821-856

En cas de travaux combinés (p.ex. réparation, prolongement simultané et év. rebasage d'une prothèse) on ne peut normalement pas facturer séparément toutes les prestations.

Exemple:

Sur une prothèse existante on doit ajouter une dent (sur la selle); en même temps il est nécessaire de prolonger

	AS	CP
<p><i>la selle et de rebaser la selle existante; on facture:</i></p> <p><i>Pos. 823 Prolongement d'une petite prothèse</i></p> <p><i>Pos. 822 Pour chaque nouvelle dent ou élément de rétention (au lieu de pos. 821)</i></p> <p><i>Pos. 833 Rebasage d'une prothèse partielle, 1 à 3 dents</i></p> <p><i>Pour éviter une double facturation de la même prestation, les pos. 821 resp. 853 ne peuvent être facturées deux fois que si les emplacements ne sont pas contigus; même application pour les pos. 823/824, 855, 856</i></p>		
<p>821 Prolongement ou montage d'une nouvelle dent ou crochet</p> <p><i>Facturer séparément les crochets (pos. 611-618)</i></p>	15,6	15,0-18,0
<p>822 Pour chaque nouvelle dent ou crochet</p> <p><i>Lorsque la place de réparation est contigue de la pos. 821; si elle n'est pas contigue, par exemple partie inverse, la pos. 821 est facturable deux fois</i></p>	4,9	4,5-5,5
<p>823 Prolongement d'une petite prothèse</p> <p><i>Facturable comme taxe de base dans l'ordre de 2 dents (pas en rapport avec pos. 821); lorsque pas contigues, la pos. 823 est facturable deux fois</i></p>	11,1	10,5-13,0
<p>824 Prolongement d'une grande prothèse</p> <p><i>Facturable comme taxe de base dans l'ordre de 3 dents et plus, lorsque pas contigues, la pos. 824 est facturable deux fois</i></p>	15,3	14,5-17,5
<p>825 Réparation d'une fente ou cassure</p>	13,9	13,0-16,0
<p>826 Réparation d'une fente ou cassure, avec renfort</p> <p><i>Renfort avec fil, grille ou arc</i></p>	17,4	16,5-20
<p>827 Fixation d'un attachement ancien ou nouveau</p> <p><i>Ne sont pas compris des travaux supplémentaires comme le remplacement de facette ou brasages; pos. 026</i></p>	14,9	14,0-17,0

	AS	CP
83 Rebasages <i>Avec ou sans mise en moufle</i> <i>Pos. 821-856</i> <i>En cas de travaux combinés (p.ex. réparation, prolongement et év. rebasage d'une prothèse) on ne peut normalement pas facturer séparément toutes les prestations.</i> <i>Exemple:</i> <i>Sur une prothèse inf. existante on doit ajouter 1 dent, prolonger la selle et rebaser la partie existante. On facture:</i> <i>Pos. 823 Prolongement d'une petite prothèse</i> <i>Pos. 822 Pour chaque nouvelle dent (au lieu de pos 821)</i> <i>Pos. 833 Rebasage d'une prothèse partielle, 1-3 dents</i> <i>Pour éviter une double facturation de prestations partielles, les pos. 821 resp. 853 ne peuvent être facturées deux fois que si les emplacements ne sont pas contigus (même application des pos. 823/824 et 855/856).</i>		
831 Prothèse supérieure ou inférieure avec mise en moufle <i>En cas de remplacement total de la base (avec empreinte de rebasage)</i>	37,5	36-43
832 Prothèse totale sup. ou inf. sans mise en moufle	26,9	26-31
833 Rebasage d'une prothèse partielle, 1 à 3 dents	13,4	12,5-15,5
834 Rebasage d'une prothèse partielle, 4 dents ou plus ou deux selles ou plus	26,7	25-31
■ 835 Nettoyage d'une prothèse/pont <i>Pas en rapport avec une réparation; peut être facturé dans les cas d'assurance sociale lorsqu'il s'agit de refixer des ponts collés.</i>	7,0	6,5-8,0

	AS	CP
84 Réparation d'une prothèse coulée <i>841-843; si des arcs de liaison sont coulés, on facture la position 848 en sus</i>		
841 Réparation d'une fente ou semblable, brasage compris <i>Que le travail sur le châssis métallique; facturer travail de résine selon 851, 852, 855, 856</i>	10,8	10,5-12,5
842 Réparation d'une fracture de crochet, brasage compris <i>Souder crochet ou groupe de crochet; facturer travail de résine selon pos. 851, 852, 855, 856</i>	13,5	13,0-15,5
843 Réparation d'une fracture de barre, brasage compris <i>Que travail de métal, facturer travail de résine selon pos. 851, 852, 855, 856</i>	17,7	17,0-20
844 Brasage d'un crochet fil <i>Sans confection du crochet (pos. 611); facturer travail de résine selon pos. 851, 852, 855, 856</i>	13,7	13,0-16,0
845 Rétention fil façonnée, brasage compris Position primaire	10,2	9,5-11,5
846 Pour chaque rétention fil supplémentaire, brasage compris <i>Si dans le même quart, autrement la pos. 845 est facturable deux fois</i>	5,6	5,5-6,5
847 Coulée de pièce métallique partielle pour prolongement, avec duplicata, sans brasage <i>Prix de base; brasage selon pos. 416; éventuels crochets selon le tarif pour squelettiques</i>	18,6	17,5-21
848 Coulée de pièce métallique partielle pour prolongement, sans duplicata, sans brasage <i>Prix de base; brasage selon pos. 416; éventuels crochets selon le tarif pour squelettiques</i>	9,8	9,5-11,5

	AS	CP
85 Travaux en résine sur prothèse métallique <i>Pour éviter une double facturation de la même prestation, les positions 821 resp. 853 ne peuvent être facturées deux fois qui si elles ne sont pas contigues, même application pour les pos. 823, 824, 855, 856</i>		
851 Démontage et remontage d'une dent <i>Lorsqu'il s'agit de plusieurs dents (non contigues) la position peut être facturée pour chaque dent</i>	10,0	9,5-11,5
852 Démontage et remontage d'une selle <i>Par selle</i>	11,8	11,0-13,5
853 Remontage d'une ancienne dent, montage d'une nouvelle dent ou d'un nouveau crochet <i>Prix de base, y compris montage d'une dent et d'un crochet; facturer séparément les crochets (pos. 611-616)</i>	16,7	16,0-19,0
854 Pour chaque dent ou crochet supplémentaire <i>Si les emplacements des réparations sont contigues; autrement la position 853 est facturable deux fois</i>	6,2	6,0-7,0
855 Prolongement d'une petite prothèse <i>Taxe de base jusqu'à 2 unités (pas en relation avec pos. 853). Si pas contigues la position 855 est facturable deux fois</i>	10,4	10,0-12,0
856 Prolongement d'une grande prothèse <i>Taxe de base pour 3 unités et plus; si pas contigues la position 856 est facturable deux fois</i>	13,8	13,0-16,0
86 Réparations et modifications d'appareils orthodontiques		
861 Réparation d'une cassure ou semblable	13,7	13,0-16,0
862 Remontage d'une nouvelle plaque avec éléments existants	46,0	44-53
863 Rebasage indirect d'une plaque	22,5	21-26

	AS	CP
864 Activation en avant ou en arrière d'un activateur ou d'un monobloc, sciage et mise en articulateur compris	25,0	24-29
865 Montage d'une vis simple <i>Sans vis</i>	11,3	10,5-13,0
866 Montage d'1 à 2 éléments <i>Confection des éléments (ressort, crochet etc.) non compris</i>	8,2	8,0-9,5
867 Montage de trois éléments et plus <i>Confection des éléments non compris</i>	13,9	13,0-16,0
87 Réparation de couronnes		
871 Réparation d'une couronne avec plaque et soudure <i>Sans matériel</i>	13,8	13,0-16,0

9 Traitement conservateur des fractures attelles

	AS	CP
901 Mettre en place les modèles, scier, faire le socle et mettre en condylateur	19,0	18,0-22
902 Ajustage d'une attelle fil, par pièce	12,7	12,0-14,5
903 Modèle duplicata après mesurage et préparation du modèle	9,5	9,0-11,0
904 Attelle étirée et façonnée, y compris réocclusion, meulage et perforation	27,0	26-31
905 Attelle étirée avec polymérisation à froid y compris réocclusion et meulage, 4 crochets boules inclus	13,5	13,0-15,5
906 Attelle coulée	57,1	54-66
907 Opération simultanée aux modèles sciés et repositionnés, mise sur socle en condylateur	12,7	12,0-14,5
908 Modèle avec fermoir par boule pour formation topographique rétentive	12,7	12,0-14,5
909 Boule bourrée deux parties en résine dure	28,6	27-33
910 Boule une partie enrobée de résine molle	27,0	26-31
911 Montage de crochets boules ou petits crochets fil sur attelle résine ou prothèse	5,1	5,0-6,0